
Modell-Nr.	11-03-01-02			
Konstruktionsart	Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem			
Anschlussdetail Attikaanschluss				
Untergruppe	Attikaanschluss, Flachdach, nicht genutzt			
Variante	Kunststoffdachbahn: Putzabschluss mit Fugendichtband und Attikablech mit Windablaufkante, erhöhte Bewitterung			





Vertikalschnitt Maßstab 1:10

	Schichtbezeichnung	s [m]	ρ [kg/m³]	λ [W/mK]		Schichtbezeichnung	s [m]	ρ [kg/m³]	λ [W/mK]
1	Innenputz	s.o.	1400	0,70	9	Dampfsperre	i	-	-
2	Mauerwerk	0,24	-	0,56	10				
3	Wärmedämmung	d <sub>1</sub>	-	λ <sub>1</sub>	(11)				
4	armiertes Putzsystem	0,01	1800	0,87	12				
5	Stahlbeton	s.o.	2300	2,3	13)				
6	Wärmedämmung (als Gefälledämmung)	d <sub>2</sub>	-	$\lambda_2$	14)				
7	Wärmedämmung	0,10	-	$\lambda_2$	15)				
8	Abdichtung nach Flachdachrichtlinie	-	-	-	16)				